Huehnerstall selber bauen

Schritt-fur-Schritt Bauanleitung und Bauplan 2026

Von Lieselotte Feldmann | bester-huehnerstall.de

Smart Tip: Apply several coats of stain or paint to the wooden components, if you want to protect them from decay and to enhance the look of your chicken coop.

Thank you for reading our project about **how to build a chicken coop** and we recommend you to check out the rest of the projects. Don't forget to LIKE and SHARE our projects with your friends, by using the social media widgets. SUBSCRIBE to be the first that gets our latest projects.

Das fertige Ergebnis - A-Rahmen-Huhnerstall im Garten

Herzlich willkommen zu Ihrem personlichen Bauplan! Ich bin Lieselotte Feldmann - seit uber 20 Jahren begeisterte Huhnerhalterin aus Bayern. Mit diesem Plan zeige ich Ihnen, wie Sie einen stabilen A-Rahmen-Huhnerstall bauen. Kein Hexenwerk - versprochen!

1-2 Wochenenden	Mittel	100-300 EUR

Materialliste

Bauteil	Material	Masse / Menge	Hinweis
A - Rahmen	Holz 5x10 cm	9 St. a 152 cm	Druckimpraegniert
B - Nest	Holz + Sperrholz	6 St. + 72x147 cm	Winkel 60 Grad
C - Traeger	Holz 5x10 cm	4x305 cm, 2x375 cm	Laengsseiten


D - Tueren	Sperrholz 18mm	2 Pl. 61x154 cm	Scharniere
E - Abschluesse	Holz 5x5 cm	Diverse Laengen	Abdeckleisten
F - Leiter	Holz 5x5 cm	113 cm + 6 Spross.	Zugang Nest
G - Draht	Maschendraht verzinkt	ca. 10 m2	Max. 25mm
- Schrauben	Galvanisiert	6x65 + 4x30 mm	Vorgebohrt
- Lasur	Holzschutz Aussen	1-2 Liter	2-3 Schichten

Schritt-fur-Schritt-Anleitung

Alle Masse in Zentimetern. Immer mit Wasserwaage arbeiten und Vorbohrungen setzen.

1 A-Rahmen bauen


Drei gleichschenklige Dreiecke aus Holzbohlen (5x10 cm) bauen. Schenkel oben auf 30 Grad, unten auf 60 Grad saegen. Grundlinie: 152 cm. Mit 6x65 mm Schrauben und Holzleim verbinden.



Aufbau der A-Rahmen mit Massangaben

2 Grundrahmen zusammenfuegen

Die drei A-Rahmen mit Langstraegern (5x10 cm) verbinden. Gleichmaessigen Abstand halten. Wasserwaage nutzen vor dem Festschrauben.



Building the frame of the coop


Continue the woodworking project by securing the triangles together with 2×4 slats, as in the image. Make sure you place the components equally spaced, if you want to get a professional result from the very beginning.

Work with attention and with good judgement, if you want to get a professional result. Use a spirit level to check if the A-frames are plumb, before installing the slats.

Kompletter Grundrahmen mit allen Massen

3 Rueckwand montieren

Rueckwand aus Sperrholz (18 mm) in Dreiecksform saegen: Basis 142 cm, Hoehe ca. 123 cm. Mit 4x30 mm Schrauben alle 20 cm befestigen.



Installing the back


The next step of the project is to attach the back wall of the chicken coop. As you can see in the image, you need to cut the piece out of 3/4” plywood. Use a circular saw with a sharp bade to get the job done with attention.

Attach the piece of plywood to the A-frames and secure them into place with 1 1/4” screws. Work with attention and with great care, making sure you align the component at both ends.

Rueckwand - Massen und Montage


4 Tragegriffe + Nest

Tragegriffe (375 cm) an beiden Laengsseiten anbringen. Nestbereich aus Balken und Sperrholzboden aufbauen. Lattenabstand ca. 25 cm.



Fitting the handles

Fit 2×4 handles to both sides of the chicken coop, as described in the diagram. Center the handles to the structure and lock them into place using galvanized screws and glue.




Nestbereich mit Griff und Massen

5 Maschendraht spannen

Verzinkten Maschendraht (max. 25 mm Maschen) uber die offene Seite spannen. Mit Krampen befestigen. Kanten mit 5x5 cm Leisten abdecken.

to attach the handles, before installing the 2×4 rafters. Use a spirit level when installing the rafters, as to make sure the surface is perfectly horizontal.

Smart Tip: Cut a small piece of 3/4" plywood and fit it on top of the rafters, if you want to get a professional result. Drill pilot holes and secure the floor to the rafters with 1 1/4" screws.




Fitting the trims

As you can notice in the image, you need to round the ends of the middle braces, as you will be using

Maschendraht und Abdeckleisten


6 Tueren bauen

Tueren aus Sperrholz (61x154 cm) mit Leisten verstaerken. Mit stabilen Metallscharnieren einhaengen. An beiden Seiten montieren.



Building the door


Build the door panel out of 3/4” plywood. Fit 1×2 and 1×4 trims to the door panel in order to add strength to the structure. Use glue and 1 1/4” finishing nails to lock everything together.



Tuer - Aufbau und Massen

7 Leiter bauen

Leiter aus 5x5 cm Holz: 2 Holme (113 cm) + 6 Sprossen (28 cm, Abstand 11 cm). Enden anschraegen. Mit Vorbohrungen zusammenschrauben.



Building the ladder


Build a simple ladder from 2×2 lumber, using these plans. Drill pilot holes trough the components before inserting the screws, to prevent the wood from splitting.

Smart Tip: Cut the ends of the supports at angles, as to fit into place properly.

Leiter mit Abmessungen

8 Finish und Holzschutz

Loecher mit Holzkitt fuellen, schleifen. 2-3 Schichten wetterfeste Lasur auftragen - besonders an Schnittkanten.



How to build a simple chicken coop

Last but not least, we recommend you to take care of the finishing touches. Fill the holes with wood filler and let it to dry out for several hours. Afterwards, smooth the wooden surface with fine-grit sandpaper.

Fertiger Stall - Finish und Lasur

Lieselottes Profi-Tipps

Holzschutz	Mindestens 2-3 Schichten wetterfeste Lasur - besonders an Schnittkanten! Das verlangert die Lebensdauer um viele Jahre.
Milbenpravention	Alle Ecken im Inneren mit Kalkmilch streichen. Ich mache das jeden Fruehjahr und habe nie Probleme gehabt!
Fuchssicherheit	Nur verzinkten Maschendraht mit max. 25 mm Maschen verwenden. Dunnerer Draht halt keinen Fuchs ab!
Belueftung	Oben eine kleine Belueftungsoffnung mit Fliegengitter einbauen. Frische Luft ohne Zugluft.
Standort	Hauptseite nach Suden oder Sudosten. Morgensonne fordert die Legeaktivitat spuerbar!

Einrichtung	Pro 3-4 Huhner 1 Legenest und mind. 30 cm Sitzstange. Sitzstangen immer hoher als Legenester montieren!

Haeufige Fragen (FAQ)

> Wie viel kostet es, einen Huhnerstall selbst zu bauen?

Je nach Groesse und Materialqualitat zwischen 100 und 300 EUR. Mit Restholz noch weniger.

> Kann ich auch ohne viel Erfahrung bauen?

Ja! Mit einem Akkuschrauber und dieser Anleitung schafft das fast jeder. Planen Sie etwas mehr Zeit ein.

> Wie lange halt ein selbstgebauter Stall?

Bei guter Pflege mit Holzschutzlasur problemlos 10-15 Jahre. Ich habe meinen ersten noch im Garten!

> Kann ich den Stall spater vergroessern?

Mit diesem A-Rahmen-Design ja! Weitere Segmente anfuegen ist gut moglich.

> Wie viele Huhner passen hinein?

Bei 152x305 cm Grundflache bequem 4-6 Huhner plus uberdachten Auslauf.

Viel Erfolg beim Bauen! Ihre Lieselotte | bester-huehnerstall.de